



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

METROLÓGIAI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

TERVCENTER Kft.

1039 Budapest
Zemplén Győző utca 2. 9. em. 88. ajtó

Iktatószám: BP/0102/18-1/2023.
Ügyintéző: Nagy Loránd
Telefonszám: 1/4585-614
E-mail: nagy.lorand@bfkh.gov.hu
Tárgy: A 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályaival, tároló-létesítményeivel kapcsolatos tevékenységet végző szervezet nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT

A TERVCENTER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1039 Budapest, Zemplén Győző utca 2. 9. em. 88. ajtó, adószám: 13592431-2-41, a továbbiakban: Szolgáltató) által 2023. január 9-án előterjesztett, BP/0102/18/2023. iktatószámú kérelmére *a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről* szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozó veszélyes folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő tartályok esetében a

- helyszíni technológiai szerelés
- tisztítás
- szivárgásvizsgálat
- időszakos ellenőrző vizsgálat

tevékenységek végzését *a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól* szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 26. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Kormányhivatala

hatósági nyilvántartásba veszi.

A Szolgáltató a tevékenység végzésére való alkalmasságot a TÜV Rheinland InterCert Kft. 216/19 19 1108 számon kiállított, 2022. november 17-én kelt és 2025. november 16-ig érvényes tanúsítványa, valamint az E 122/1819/2022 számú vizsgálati jelentése igazolta.

A Szolgáltató hegesztési tevékenységet nem végez.

A nyilvántartásba vétel a visszavonásig hatályos.

A megállapított 11 000 Ft, azaz tizenegyezer forint eljárási díj befizetése megtörtént. A számlát postai úton továbbítjuk.

Tájékoztatom, hogy a Szolgtv.) 26. § (3) bekezdése értelmében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az adott szolgáltatási tevékenység tekintetében törli a nyilvántartásból azt a szolgáltatót, aki a tevékenység végzésére a továbbiakban nem jogosult.

Műszaki Felügyeleti Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. – 1535 Budapest, Pf. 919 – Telefon: +36 (1) 458-5862
E-mail: mfo@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu, <http://mkeh.gov.hu> – KRID: 146320182
Válaszlevelükben ügyszámunkra hivatkozni szíveskedjenek!

Felhívom a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése szerint a nyilvántartásba vett szervezet az időszakos ellenőrző vizsgálat megtartását a vizsgálat pontos időpontjának megjelölésével legalább 8 nappal a vizsgálat tervezett elvégzését megelőzően bejelenti a *Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról* szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BFKH rendelet) 13. § (1) bekezdésében kijelölt 1. melléklet szerinti illetékes műszaki biztonsági hatóságnak.

A Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerint a nyilvántartásba vételről szóló határozatot vissza kell vonni, ha a tanúsító szervezet által kiadott, a követelmények teljesítését igazoló dokumentumban foglaltak már nem állnak fenn, és meg kell tiltani a nyilvántartásba vett tevékenység végzését.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 99. §-a alapján a Hatóság ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. Az Ákr. 101. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ha a Hatóság jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást.

Az indoklásról és jogorvoslatról való tájékoztatástól Ákr. 81. § (2) bekezdése alapján eltekintettem.

A Hatóság hatáskörét és illetékességét a BFKH rendelet 13. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a Korm. rendelet 18-20. § állapítja meg.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. Sára Botond főispán megbízásából:

Megygyesi Beáta
osztályvezető